

Периферические вмешательства

Каталог продукции

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™



1

Проводники

1

Проводники

2

Баллонные
катетеры

3

Специальные
баллонные
катетеры

4

Катетеры

5

Аксессуары

6

Стенты

7

Инструменты
с лекарственным
покрытием

8

Периферическая
тромбэктомия

9

Защита
от эмболии

10

Эмболизация
в периферических
интервенциях

11

Внесосудистые
вмешательства



1. Проводники

1.1 Проводники 0.035" (0.89 мм)

Проводник Starter™ с покрытием ПТФЭ

Проводник Amplatz Super Stiff™

Проводник гидрофильный Zip Wire™

1

Проводники

2

Баллонные
катетеры

3

Специальные
баллонные
катетеры

4

Катетеры

5

Аксессуары

6

Стенты

7

Инструменты
с лекарственным
покрытием

8

Периферическая
тромбэктомия

9

Защита
от эмболии

10

Эмболизация
в периферических
интервенциях

11

Внесосудистые
вмешательства



Starter™ с покрытием ПТФЭ

Проводник с фиксированным сердечником

ДОСТУП

Диаметр:	Длина (см):	Форма кончика:
дьюйм мм	40, 80, 100, 125, 150, 180, 260	Прямой
0.018 0.46		1.5, 3 мм - J-образный
0.025 0.64		6, 12 мм - J-образный
0.028 0.71		
0.032 0.81		
0.035 0.89		
0.038 0.97		

Диаметр:	Длина (см):	Форма кончика:
дьюйм мм	150, 260	Прямой
0.035 0.89		J-образный
0.038 0.97		1.5, 3, 6 мм

Фиксированный сердечник

Номер для заказа	Диаметр дюйм	Диаметр (мм)	Длина (см)	Длина кончика (см)	Форма кончика
M001492001	0.018	0.46	150	3	прямой
M001492011	0.025	0.64	40	3	прямой
M001492031	0.025	0.64	125	3	прямой
M001491001	0.025	0.64	150	3	прямой
M001492051	0.028	0.71	40	3	прямой
M001492081	0.032	0.81	150	4	прямой
M001492091	0.035	0.89	40	4	прямой
M001492311	0.035	0.89	80	4	прямой
M001492101	0.035	0.89	100	4	прямой
M001492111	0.035	0.89	125	4	прямой
M001491011	0.035	0.89	150	4	прямой
M001492121	0.035	0.89	180	4	прямой
M001491031	0.035	0.89	260	4	прямой
M001491021	0.038	0.97	150	4	прямой
M001492131	0.038	0.97	260	4	прямой

Проводники длиной до 150 см включительно упакованы по 10 шт/коробка
Проводники длиной более 150 см упакованы по 5 шт/коробка

Фиксированный сердечник с J-образным изгибом

Номер для заказа	Диаметр дюйм	Диаметр (мм)	Длина (см)	Длина кончика (см)	Форма кончика
M001491161	0.025	0.64	150	3	3 мм J
M001492211	0.032	0.81	150	11	3 мм J
M001491151	0.035	0.89	150	4	1.5 мм J
M001492221	0.035	0.89	40	8	3 мм J
M001492301	0.035	0.89	80	10	3 мм J
M001492231	0.035	0.89	100	8	3 мм J
M001491171	0.035	0.89	125	10	3 мм J
M001491181	0.035	0.89	150	10	3 мм J
M001491201	0.035	0.89	180	10	3 мм J
M001491211	0.035	0.89	260	10	3 мм J
M001492251	0.035	0.89	150	9	6 мм J
M001492261	0.035	0.89	180	9	6 мм J
M001492271	0.035	0.89	150	8	12 мм J
M001491191	0.038	0.97	150	11	3 мм J
M001492281	0.038	0.97	150	8	12 мм J

Проводники длиной до 150 см включительно упакованы по 10 шт/коробка
Проводники длиной более 150 см упакованы по 5 шт/коробка

Starter™ с покрытием ПТФЭ

Проводник с нефиксированным сердечником

ДОСТУП

Диаметр:	Длина (см):	Форма кончика:
дьюйм мм	150, 260	Прямой
0.035 0.89		1.5, 3, 6 мм
0.038 0.97		

Диаметр:	Длина (см):	Форма кончика:
дьюйм мм	150, 260	Прямой
0.035 0.89		1.5, 3, 6 мм
0.038 0.97		

Нефиксированный сердечник

Номер для заказа	Диаметр дюйм	Диаметр (мм)	Длина (см)	Длина кончика (см)	Форма кончика
M001491101	0.035	0.89	150	0	прямой
M001491111	0.038	0.97	150	0	прямой

Упакованы по 10 шт/коробка

Нефиксированный сердечник с J-образным изгибом

Номер для заказа	Диаметр дюйм	Диаметр (мм)	Длина (см)	Длина кончика (см)	Форма кончика
M001 491301	0.035	0.89	150	0	1.5 мм J
M001 491321	0.035	0.89	150	0	3 мм J
M001 491351	0.035	0.89	150	0	6 мм J
M001 491341	0.035	0.89	260	0	3 мм J
M001 491331	0.038	0.97	150	0	3 мм J

Проводники длиной до 150 см включительно упакованы по 10 шт/коробка
Проводники длиной более 150 см упакованы по 5 шт/коробка



1.1 Проводники 0.035" (0.89 мм)

1
Проводники

Starter™ с покрытием ПТФЭ

Проводник двусторонний

ДОСТУП

Номер для заказа	Диаметр дюйм	Диаметр (мм)	Длина (см)	Длина кончика (см)	Форма кончика
M001492201	0.035	0.89	150	3	1.5 mm J
M001492241	0.035	0.89	150	3	3 mm J

Упакованы по 10 шт/коробка

2
Баллонные катетеры

3
Специальные баллонные катетеры

Starter™ с покрытием ПТФЭ

Проводник - NEWTON

ДОСТУП

Номер для заказа	Диаметр дюйм	Диаметр (мм)	Длина (см)	Длина кончика (см)	Форма кончика
M001491501	0.035	0.89	150	10	прямой
M001491511	0.035	0.89	150	15	прямой

Упакованы по 10 шт/коробка



4
Катетеры

5
Аксессуары

Starter™ с покрытием ПТФЭ

Проводник - NEW BENTSON™

ДОСТУП

Номер для заказа	Диаметр дюйм	Диаметр (мм)	Длина (см)	Длина кончика (см)	Форма кончика
M001491451	0.035	0.89	150	15	прямой
M001491471	0.035	0.89	180	15	прямой

Проводники длиной до 150 см включительно упакованы по 10 шт/коробка
Проводники длиной более 150 см упакованы по 5 шт/коробка



6
Стенты

7
Инструменты с лекарственным покрытием

8
Периферическая тромбэктомия

9
Защита от эмболии

10
Эмболизация в периферических интервенциях

11
Внесосудистые вмешательства



Информация для заказа – 5
Периферические вмешательства

Boston
Scientific

1.1 Проводники 0.035" (0.89 мм)

1
Проводники

Starter™ с покрытием ПТФЭ

Проводник повышенной прочности с фиксированным сердечником

ДОСТУП

Номер для заказа	Диаметр дюйм	Диаметр (мм)	Длина (см)	Длина кончика (см)	Форма кончика
M001492501	0.035	0.89	150	3	прямой

Упакованы по 10 шт/коробка

2
Баллонные катетеры

3
Специальные баллонные катетеры

4
Катетеры

Starter™ с покрытием ПТФЭ

Проводник повышенной прочности ROSEN

ДОСТУП

- Для дополнительной поддержки во время процедур в значительно пораженных сосудах, во время процедур в почках и при вмешательствах в анатомических областях с короткой дистальной зоной.

Номер для заказа	Диаметр дюйм	Диаметр (мм)	Длина (см)	Длина кончика (см)	Форма кончика
M001491551	0.035	0.89	150	4	1.5 мм J

Упакованы по 10 шт/коробка



5
Аксессуары

6
Стенты

7
Инструменты с лекарственным покрытием

8
Периферическая тромбэктомия

9
Защита от эмболии

10
Эмболизация в периферических интервенциях

11
Внесосудистые вмешательства



Информация для заказа – 6
Периферические вмешательства



Amplatz Super Stiff™

Проводник с усиленной поддержкой

ПОДДЕРЖКА

Прямой

Номер для заказа	Диаметр дюйм	Диаметр (мм)	Длина (см)	Длина кончика (см)	Форма кончика
M001465631	0.035	0.89	75	7	прямой
M001465231	0.035	0.89	145	7	прямой
M001465251	0.035	0.89	180	7	прямой
M001465261	0.035	0.89	260	7	прямой
M001465641	0.038	0.97	75	6	прямой
M001465171	0.038	0.97	145	6	прямой
M001465191	0.038	0.97	180	6	прямой
M001465201	0.038	0.97	260	6	прямой

Упакованы по 5 шт/коробка



Короткий кончик

Номер для заказа	Диаметр дюйм	Диаметр (мм)	Длина (см)	Длина кончика (см)	Форма кончика
M001465091	0.035	0.89	260	1	прямой
M001465241	0.035	0.89	145	4	прямой
M001465101	0.038	0.97	260	1	прямой
M001465181	0.038	0.97	145	4	прямой

Упакованы по 5 шт/коробка

3 мм J-образный кончик

Номер для заказа	Диаметр дюйм	Диаметр (мм)	Длина (см)	Длина кончика (см)	Форма кончика
M001465001	0.035	0.89	145	7	3 мм J
M001465011	0.035	0.89	180	7	3 мм J
M001465021	0.035	0.89	260	7	3 мм J
M001465031	0.038	0.97	145	6	3 мм J
M001465041	0.038	0.97	180	6	3 мм J

Упакованы по 5 шт/коробка



ZipWire™

Проводник гидрофильный

ПРОХОЖДЕНИЕ

- Предназначен для усиленной управляемости и контролируемой маневренности при прохождении сложной анатомии сосуда. Прекрасная визуализация для точного позиционирования. Отличная устойчивость к изломам.

Стандартный shaft

Номер для заказа	Диаметр дюйм	Диаметр (мм)	Длина (см)	Длина кончика (см)	Форма кончика
M00146151B1	0.035	0.89	150	3	Изогнутый
M00146152B1	0.035	0.89	180	3	Изогнутый
M00146154B1	0.035	0.89	260	3	Изогнутый
M00146155B1	0.035	0.89	150	3	Прямой
M00146156B1	0.035	0.89	180	3	Прямой
M00146159B1	0.035	0.89	260	3	Прямой
M00146161B1	0.038	0.97	150	3	Изогнутый
M00146162B1	0.038	0.97	180	3	Изогнутый
M00146165B1	0.038	0.97	150	3	Прямой

Упакованы по 5 шт/коробка

Жёсткий shaft

Номер для заказа	Диаметр дюйм	Диаметр (мм)	Длина (см)	Длина кончика (см)	Форма кончика
M00146300B1	0.035	0.89	80	3	Изогнутый
M00146305B1	0.035	0.89	150	3	Изогнутый
M00146306B1	0.035	0.89	150	3	Прямой
M00146308B1	0.035	0.89	180	3	Изогнутый
M00146309B1	0.035	0.89	180	3	Прямой
M00146316B1	0.035	0.89	260	3	Изогнутый
M00146317B1	0.035	0.89	260	3	Прямой
M00146301B1	0.038	0.97	80	3	Изогнутый
M00146311B1	0.038	0.97	150	3	Изогнутый
M00146312B1	0.038	0.97	150	3	Прямой
M00146315B1	0.038	0.97	180	3	Прямой

Упакованы по 5 шт/коробка

Стандартный shaft, длинный кончик

Номер для заказа	Диаметр дюйм	Диаметр (мм)	Длина (см)	Длина кончика (см)	Форма кончика
M00146325B1	0.035	0.89	150	8	Изогнутый

Упакованы по 5 шт/коробка

Жёсткий shaft, длинный кончик





Номер для заказа	Диаметр дюйм	Диаметр (мм)	Длина (см)	Длина кончика (см)	Форма кончика
M00146318B1	0.035	0.89	150	5	Изогнутый
M00146319B1	0.035	0.89	260	5	Изогнутый
M00146320B1	0.035	0.97	150	5	Прямой

Упакованы по 5 шт/коробка

Кончик с J-образным изгибом

Номер для заказа	Диаметр дюйм	Диаметр (мм)	Длина (см)	Длина кончика (см)	Форма кончика
M00146350B1	0.035	0.89	150	3	3 мм J

Упакованы по 5 шт/коробка



1. Проводники

1.2 Проводники 0.018" (0.46 мм)

Проводник V-18™ ControlWire™ с гидрофильным покрытием ICE™

Проводник гидрофильный ZIPWire™

1

Проводники

2

Баллонные катетеры

3

Специальные баллонные катетеры

4

Катетеры

5

Аксессуары

6

Стенты

7

Инструменты с лекарственным покрытием

8

Периферическая тромбэктомия

9


Защита от эмболии

10

Эмболизация в периферических интервенциях

11

Внесосудистые вмешательства




Проводник V-18™ ControlWire™
с гидрофильным покрытием ICE™

ПРОХОЖДЕНИЕ

- Два варианта жесткости кончика 6 г и 8 г для прохождения стенозов и окклюзий.

Номер для заказа	Диаметр дюйм	Диаметр (мм)	Длина (см)	Длина кончика (см)
M001468480	0.018	0.46	110	8
M001468500	0.018	0.46	150	8
M001468560	0.018	0.46	150	12
M001468520	0.018	0.46	200	8
M001468580	0.018	0.46	200	12
M001468540	0.018	0.46	300	8
M001468600	0.018	0.46	300	12

Упакованы по 1 шт/коробка



ZIPWire™


Проводник гидрофильный

ПРОХОЖДЕНИЕ

- Предназначен для усиленной управляемости и контролируемой маневренности при прохождении сложной анатомии сосуда. Прекрасная визуализация для точного позиционирования. Отличная устойчивость к изломам.

Номер для заказа	Диаметр дюйм	Диаметр (мм)	Длина (см)	Длина кончика (см)	Форма кончика
M00146231B1	0.018	0.46	150	3	Прямой
M00146232B1	0.018	0.46	180	3	Прямой
M00146235B1	0.018	0.46	150	3	Изогнутый
M00146236B1	0.018	0.46	180	3	Изогнутый

Упакован по 5 шт/коробка



1.3 Проводники 0.014" (0.36 мм)

V-14™ ControlWire™

1

Проводники

2

Баллонные
катетеры

3

Специальные
баллонные
катетеры

4

Катетеры

5

Аксессуары

6

Стенты

7

Инструменты
с лекарственным
покрытием

8

Периферическая
тромбэктомия

9

Защита
от эмболии

10

Эмболизация
в периферических
интервенциях

11

Внесосудистые
вмешательства



Проводник V-14™ ControlWire™

Проводник с гидрофильным покрытием ICE™

ПРОХОЖДЕНИЕ

- Два варианта жесткости кончика 3 г и 6 г для прохождения стенозов и окклюзий.

Номер для заказа	Диаметр дюйм	Диаметр (мм)	Длина (см)	Конус кончика*	Форма кончика
H74939216718210	0.014	0.36	182	Короткий	прямой
H74939216718220	0.014	0.36	182	Короткий	изогнутый
H74939216730010	0.014	0.36	300	Короткий	прямой
H74939216730020	0.014	0.36	300	Короткий	изогнутый
H74939216918210	0.014	0.36	182	Длинный	прямой
H74939216918220	0.014	0.36	182	Длинный	изогнутый
H74939216930010	0.014	0.36	300	Длинный	прямой
H74939216930020	0.014	0.36	300	Длинный	изогнутый

* Рентгенконтрастный кончик 2 см
Упакованы по 1 шт/коробка

