



Выписка
из Государственного реестра медицинских изделий и организаций
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и
изготовление медицинских изделий, по состоянию на 17:57 27.08.2026 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 202989;
2. Сквозной идентификатор реестровой записи: 134294;
3. Статус: Действует;
4. Регистрационный номер медицинского изделия: РЗН 2017/5271 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02917613);
5. Дата первичной государственной регистрации медицинского изделия: 18.01.2017;
6. Дата внесения изменений в медицинское изделие: 14.08.2026;
7. Период действия версии: с 14.08.2026;
8. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;
9. Наименование медицинского изделия: Катетер баллонный дилатационный Accuforce для ЧТКА
в следующих вариантах исполнения:
 1. DC-RM 2006HSW, диаметр баллона 2,00 мм, длина баллона 6 мм.
 2. DC-RM 2008HSW, диаметр баллона 2,00 мм, длина баллона 8 мм.
 3. DC-RM 2012HHW, диаметр баллона 2,00 мм, длина баллона 12 мм.
 4. DC-RM 2015HHW, диаметр баллона 2,00 мм, длина баллона 15 мм.
 5. DC-RM 2020HHW, диаметр баллона 2,00 мм, длина баллона 20 мм.
 6. DC-RM 2206HSW, диаметр баллона 2,25 мм, длина баллона 6 мм.
 7. DC-RM 2208HSW, диаметр баллона 2,25 мм, длина баллона 8 мм.
 8. DC-RM 2212HHW, диаметр баллона 2,25 мм, длина баллона 12 мм.
 9. DC-RM 2215HHW, диаметр баллона 2,25 мм, длина баллона 15 мм.
 10. DC-RM 2220HHW, диаметр баллона 2,25 мм, длина баллона 20 мм.
 11. DC-RM 2506HSW, диаметр баллона 2,50 мм, длина баллона 6 мм.

12. DC-RM 2508HSW, диаметр баллона 2,50 мм, длина баллона 8 мм.
13. DC-RM 2512HHW, диаметр баллона 2,50 мм, длина баллона 12 мм.
14. DC-RM 2515HHW, диаметр баллона 2,50 мм, длина баллона 15 мм.
15. DC-RM 2520HHW, диаметр баллона 2,50 мм, длина баллона 20 мм.
16. DC-RM 2525HHW, диаметр баллона 2,50 мм, длина баллона 25 мм.
17. DC-RM 2530HHW, диаметр баллона 2,50 мм, длина баллона 30 мм.
18. DC-RM 2706HSW, диаметр баллона 2,75 мм, длина баллона 6 мм.
19. DC-RM 2708HSW, диаметр баллона 2,75 мм, длина баллона 8 мм.
20. DC-RM 2712HHW, диаметр баллона 2,75 мм, длина баллона 12 мм.
21. DC-RM 2715HHW, диаметр баллона 2,75 мм, длина баллона 15 мм.
22. DC-RM 2720HHW, диаметр баллона 2,75 мм, длина баллона 20 мм.
23. DC-RM 3006HSW, диаметр баллона 3,00 мм, длина баллона 6 мм.
24. DC-RM 3008HSW, диаметр баллона 3,00 мм, длина баллона 8 мм.
25. DC-RM 3012HHW, диаметр баллона 3,00 мм, длина баллона 12 мм.
26. DC-RM 3015HHW, диаметр баллона 3,00 мм, длина баллона 15 мм.
27. DC-RM 3020HHW, диаметр баллона 3,00 мм, длина баллона 20 мм.
28. DC-RM 3025HHW, диаметр баллона 3,00 мм, длина баллона 25 мм.
29. DC-RM 3030HHW, диаметр баллона 3,00 мм, длина баллона 30 мм.
30. DC-RM 3206HSW, диаметр баллона 3,25 мм, длина баллона 6 мм.
31. DC-RM 3208HSW, диаметр баллона 3,25 мм, длина баллона 8 мм.
32. DC-RM 3212HHW, диаметр баллона 3,25 мм, длина баллона 12 мм.
33. DC-RM 3215HHW, диаметр баллона 3,25 мм, длина баллона 15 мм.
34. DC-RM 3220HHW, диаметр баллона 3,25 мм, длина баллона 20 мм.
35. DC-RM 3506HSW, диаметр баллона 3,50 мм, длина баллона 6 мм.
36. DC-RM 3508HSW, диаметр баллона 3,50 мм, длина баллона 8 мм.
37. DC-RM 3512HHW, диаметр баллона 3,50 мм, длина баллона 12 мм.
38. DC-RM 3515HHW, диаметр баллона 3,50 мм, длина баллона 15 мм.
39. DC-RM 3520HHW, диаметр баллона 3,50 мм, длина баллона 20 мм.
40. DC-RM 3525HHW, диаметр баллона 3,50 мм, длина баллона 25 мм.
41. DC-RM 3530HHW, диаметр баллона 3,50 мм, длина баллона 30 мм.
42. DC-RM 3706HSW, диаметр баллона 3,75 мм, длина баллона 6 мм.
43. DC-RM 3708HSW, диаметр баллона 3,75 мм, длина баллона 8 мм.
44. DC-RM 3712HHW, диаметр баллона 3,75 мм, длина баллона 12 мм.
45. DC-RM 3715HHW, диаметр баллона 3,75 мм, длина баллона 15 мм.
46. DC-RM 3720HHW, диаметр баллона 3,75 мм, длина баллона 20 мм.
47. DC-RM 4006HSW, диаметр баллона 4,00 мм, длина баллона 6 мм.
48. DC-RM 4008HSW, диаметр баллона 4,00 мм, длина баллона 8 мм.
49. DC-RM 4012HHW, диаметр баллона 4,00 мм, длина баллона 12 мм.
50. DC-RM 4015HHW, диаметр баллона 4,00 мм, длина баллона 15 мм.
51. DC-RM 4020HHW, диаметр баллона 4,00 мм, длина баллона 20 мм.
52. DC-RM 4506HSW, диаметр баллона 4,50 мм, длина баллона 6 мм.
53. DC-RM 4508HSW, диаметр баллона 4,50 мм, длина баллона 8 мм.

- 54. DC-RM 4512HSW, диаметр баллона 4,50 мм, длина баллона 12 мм.
- 55. DC-RM 4515HSW, диаметр баллона 4,50 мм, длина баллона 15 мм.
- 56. DC-RM 5006HSW, диаметр баллона 5,00 мм, длина баллона 6 мм.
- 57. DC-RM 5008HSW, диаметр баллона 5,00 мм, длина баллона 8 мм.
- 58. DC-RM 5012HSW, диаметр баллона 5,00 мм, длина баллона 12 мм.
- 59. DC-RM 5015HSW, диаметр баллона 5,00 мм, длина баллона 15 мм.

10. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРУМО РУС";

11. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 12, ПОМЕЩ. 7/17;

12. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 12, ПОМЕЩ. 7/17;

13. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: Terumo Corporation (Терумо Корпорейшн);

14. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo 151-0072, Japan;

15. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo 151-0072, Japan;

16. Страна организации - производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия: Япония;

17. ОКП/ОКПД2: 32.50.13.110;

18. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 3;

19. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: Катетер Accuforce является дилатационным баллонным катетером быстрой замены и предназначен для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА) с целью улучшения кровообращения в миокарде при локализованном стенозе коронарных артерий.;

20. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 136170;

21. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: Terumo Corporation Ashitaka Plant, 150, Maimaigi-cho, Fujinomiya-shi, Shizuoka, 418-0015, Japan;

22. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

23. Модели медицинского изделия:

Код вида	Наименование модели
136170	Катетер баллонный дилатационный Accuforce для ЧТКА в следующих вариантах исполнения: 1. DC-RM 2006HSW, диаметр баллона 2,00 мм, длина баллона 6 мм.
136170	Катетер баллонный дилатационный Accuforce для ЧТКА в следующих вариантах исполнения: 2. DC-RM 2008HSW, диаметр баллона 2,00 мм, длина баллона 8 мм.
136170	Катетер баллонный дилатационный Accuforce для ЧТКА в следующих вариантах исполнения: 3. DC-RM 2012HNW, диаметр баллона 2,00 мм, длина баллона 12 мм.
136170	Катетер баллонный дилатационный Accuforce для ЧТКА в следующих вариантах исполнения: 4. DC-RM 2015HNW, диаметр баллона 2,00 мм, длина баллона 15 мм.
136170	Катетер баллонный дилатационный Accuforce для ЧТКА в следующих вариантах исполнения: 5. DC-RM 2020HNW, диаметр баллона 2,00 мм, длина баллона 20 мм.
136170	Катетер баллонный дилатационный Accuforce для ЧТКА в следующих вариантах исполнения: 6. DC-RM 2206HSW, диаметр баллона 2,25 мм, длина баллона 6 мм.
136170	Катетер баллонный дилатационный Accuforce для ЧТКА в следующих вариантах исполнения: 7. DC-RM 2208HSW, диаметр баллона 2,25 мм, длина баллона 8 мм.
136170	Катетер баллонный дилатационный Accuforce для ЧТКА в следующих вариантах исполнения: 8. DC-RM 2212HNW, диаметр баллона 2,25 мм, длина баллона 12 мм.
136170	Катетер баллонный дилатационный Accuforce для ЧТКА в следующих вариантах исполнения: 9. DC-RM 2215HNW, диаметр баллона 2,25 мм, длина баллона 15 мм.
136170	Катетер баллонный дилатационный Accuforce для ЧТКА в следующих вариантах исполнения: 10. DC-RM 2220HNW, диаметр баллона 2,25 мм, длина баллона 20 мм.
136170	Катетер баллонный дилатационный Accuforce для ЧТКА в следующих вариантах исполнения: 11. DC-RM 2506HSW, диаметр баллона 2,50 мм, длина баллона 6 мм.
136170	Катетер баллонный дилатационный Accuforce для ЧТКА в следующих вариантах исполнения: 12. DC-RM 2508HSW, диаметр баллона 2,50 мм, длина баллона 8 мм.
136170	Катетер баллонный дилатационный Accuforce для ЧТКА в следующих вариантах исполнения: 13. DC-RM 2512HNW, диаметр баллона 2,50 мм, длина баллона 12 мм.
136170	Катетер баллонный дилатационный Accuforce для ЧТКА в следующих вариантах исполнения: 14. DC-RM 2515HNW, диаметр баллона 2,50 мм, длина баллона 15 мм.
136170	Катетер баллонный дилатационный Accuforce для ЧТКА в следующих вариантах исполнения: 15. DC-RM 2520HNW, диаметр баллона 2,50 мм, длина баллона 20 мм.
136170	Катетер баллонный дилатационный Accuforce для ЧТКА в следующих вариантах исполнения: 16. DC-RM 2525HNW, диаметр баллона 2,50 мм, длина баллона 25 мм.
136170	Катетер баллонный дилатационный Accuforce для ЧТКА в следующих вариантах исполнения: 17. DC-RM 2530HNW, диаметр баллона 2,50 мм, длина баллона 30 мм.

[illegible]



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: F671E30B77AF3D7D9A51F071091F24FAC690FB4A

Кому выдан: **ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

Действителен с 2025-08-18 по 2026-11-11