



Выписка

из Государственного реестра медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, по состоянию на 13:23 25.12.2025 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 194042;
2. Регистрационный номер медицинского изделия: РЗН 2018/7387 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02934663);
3. Дата государственной регистрации медицинского изделия/внесения изменений в медицинское изделие: 17.12.2025;
4. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;
5. Наименование медицинского изделия: Троакар VersaOne. в вариантах исполнения:
 1. Троакар VersaOne с лезвием и с гладкой канюлей: - 5 мм короткий, 5 мм стандартный; - 11 мм стандартный; - 12 мм стандартный, 12 мм длинный.
 2. Троакар VersaOne с лезвием и с фиксирующей канюлей: - 5 мм короткий, 5 мм стандартный; - 11 мм стандартный; - 12 мм стандартный, 12 мм длинный.
 3. Троакар VersaOne тупоконечный с резьбовым якорем, 12 мм.
 4. Троакар VersaOne безлазвийный с фиксирующей канюлей: - 5 мм короткий, 5 мм стандартный, 5 мм длинный; - 8 мм стандартный; - 11 мм стандартный; - 12 мм короткий, 12 мм стандартный, 12 мм длинный; - 15 мм стандартный, 15 мм длинный.
 5. Троакар VersaOne безлазвийный с гладкой канюлей, 12 мм стандартный.
 6. Троакар VersaOne оптический с фиксирующей канюлей: - 5 мм короткий, 5 мм стандартный, 5 мм длинный; - 11 мм стандартный, 11 мм длинный; - 12 мм короткий, 12 мм стандартный, 12 мм длинный; - 15 мм стандартный.
 7. Троакар VersaOne оптический с гладкой канюлей, 12 мм стандартный.
 8. Троакар VersaOne с лезвием и фиксирующей канюлей для системы закрытия фасций, 12 мм стандартный.
 9. Троакар VersaOne оптический с фиксирующей канюлей для системы закрытия фасций, 12 мм стандартный.
6. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя)

медицинского изделия: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МЕДТРОНИК";

7. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10;

8. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10;

9. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: Covidien LLC ("Ковидиен ЛЛС");

10. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 15 Hampshire Street, Mansfield, MA 02048, USA;

11. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 15 Hampshire Street, Mansfield, MA 02048, USA;

12. ОКП/ОКПД2: 32.50.13.190;

13. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 2а;

14. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: Медицинское изделие предназначено для использования в ходе разнообразных минимально инвазивных гинекологических, урологических операций и процедур общего характера с целью создания и поддержки порта ввода лапароскопических инструментов;

15. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 282980;

16. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: Covidien (Davis & Geck Caribe, Ltd.), Zona Franca de San Isidro, Carretera San Isidro Km 17, Santo Domingo, Dominican Republic;

17. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

18. Модели медицинского изделия:

Код вида	Наименование модели
----------	---------------------

282980	Троакар VersaOne в различных вариантах исполнения: 9. Троакар VersaOne оптический с фиксирующей канюлей для системы закрытия фасций, 12 мм стандартный
282980	Троакар VersaOne в различных вариантах исполнения: 8. Троакар VersaOne с лезвием и фиксирующей канюлей для системы закрытия фасций, 12 мм стандартный
282980	Троакар VersaOne в различных вариантах исполнения: 7. Троакар VersaOne оптический с гладкой канюлей, 12 мм стандартный;
282980	Троакар VersaOne в различных вариантах исполнения: 6. Троакар VersaOne оптический с фиксирующей канюлей: - 15 мм стандартный;
282980	Троакар VersaOne в различных вариантах исполнения: 6. Троакар VersaOne оптический с фиксирующей канюлей: - 12 мм длинный;
282980	Троакар VersaOne в различных вариантах исполнения: 6. Троакар VersaOne оптический с фиксирующей канюлей: - 12 мм стандартный
282980	Троакар VersaOne в различных вариантах исполнения: 6. Троакар VersaOne оптический с фиксирующей канюлей: - 12 мм короткий
282980	Троакар VersaOne в различных вариантах исполнения: 6. Троакар VersaOne оптический с фиксирующей канюлей: - 11 мм длинный;
282980	Троакар VersaOne в различных вариантах исполнения: 6. Троакар VersaOne оптический с фиксирующей канюлей: - 11 мм стандартный
282980	Троакар VersaOne в различных вариантах исполнения: 6. Троакар VersaOne оптический с фиксирующей канюлей: - 5 мм длинный,
282980	Троакар VersaOne в различных вариантах исполнения: 6. Троакар VersaOne оптический с фиксирующей канюлей: - 5 мм стандартный,
282980	Троакар VersaOne в различных вариантах исполнения: 6. Троакар VersaOne оптический с фиксирующей канюлей: - 5 мм короткий,
282980	Троакар VersaOne в различных вариантах исполнения: 5. Троакар VersaOne безлезвийный с гладкой канюлей, 12 мм стандартный;

282980	Троакар VersaOne в различных вариантах исполнения: 4. Троакар VersaOne безлезвийный с фиксирующей канюлей: - 15 мм длинный,
282980	Троакар VersaOne в различных вариантах исполнения: 4. Троакар VersaOne безлезвийный с фиксирующей канюлей: - 15 мм стандартный,
282980	Троакар VersaOne в различных вариантах исполнения: 4. Троакар VersaOne безлезвийный с фиксирующей канюлей: - 12 мм длинный,
282980	Троакар VersaOne в различных вариантах исполнения: 4. Троакар VersaOne безлезвийный с фиксирующей канюлей: - 12 мм стандартный,
282980	Троакар VersaOne в различных вариантах исполнения: 4. Троакар VersaOne безлезвийный с фиксирующей канюлей: - 12 мм короткий,
282980	Троакар VersaOne в различных вариантах исполнения: 4. Троакар VersaOne безлезвийный с фиксирующей канюлей: - 11 мм стандартный;
282980	Троакар VersaOne в различных вариантах исполнения: 4. Троакар VersaOne безлезвийный с фиксирующей канюлей: - 8 мм стандартный;
282980	Троакар VersaOne в различных вариантах исполнения: 4. Троакар VersaOne безлезвийный с фиксирующей канюлей: - 5 мм длинный,
282980	Троакар VersaOne в различных вариантах исполнения: 4. Троакар VersaOne безлезвийный с фиксирующей канюлей: - 5 мм стандартный,
282980	Троакар VersaOne в различных вариантах исполнения: 4. Троакар VersaOne безлезвийный с фиксирующей канюлей: - 5 мм короткий,

282980	Троакар VersaOne в различных вариантах исполнения: 3. Троакар VersaOne тупоконечный с резьбовым якорем, 12 мм;
282980	Троакар VersaOne в различных вариантах исполнения: 2. Троакар VersaOne с лезвием и с фиксирующей канюлей: - 12 мм длинный;
282980	Троакар VersaOne в различных вариантах исполнения: 2. Троакар VersaOne с лезвием и с фиксирующей канюлей: - 12 мм стандартный,
282980	Троакар VersaOne в различных вариантах исполнения: 2. Троакар VersaOne с лезвием и с фиксирующей канюлей: - 11 мм стандартный;
282980	Троакар VersaOne в различных вариантах исполнения: 2. Троакар VersaOne с лезвием и с фиксирующей канюлей: - 5 мм стандартный,
282980	Троакар VersaOne в различных вариантах исполнения: 2. Троакар VersaOne с лезвием и с фиксирующей канюлей: - 5 мм короткий,
282980	Троакар VersaOne в различных вариантах исполнения: 1. Троакар VersaOne с лезвием и с гладкой канюлей: - 12 мм длинный;
282980	Троакар VersaOne в различных вариантах исполнения: 1. Троакар VersaOne с лезвием и с гладкой канюлей: - 12 мм стандартный;
282980	Троакар VersaOne в различных вариантах исполнения: 1. Троакар VersaOne с лезвием и с гладкой канюлей: - 11 мм стандартный;
282980	Троакар VersaOne в различных вариантах исполнения: 1. Троакар VersaOne с лезвием и с гладкой канюлей: - 5 мм стандартный
282980	Троакар VersaOne в различных вариантах исполнения: 1. Троакар VersaOne с лезвием и с гладкой канюлей: - 5 мм короткий,

Выписка выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и носит информационный характер.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: F671E30B77AF3D7D9A51F071091F24FAC690FB4A

Кому выдан: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Действителен с 2025-08-18 по 2026-11-11