



**Выписка**  
**из Государственного реестра медицинских изделий и организаций**  
**(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и**  
**изготовление медицинских изделий, по состоянию на 11:58 11.06.2026 г.**

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 200026;
2. Сквозной идентификатор реестровой записи: 144019;
3. Статус: Действует;
4. Регистрационный номер медицинского изделия: РЗН 2019/8575 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02929292);
5. Дата первичной государственной регистрации медицинского изделия: 03.07.2019;
6. Дата внесения изменений в медицинское изделие: 14.05.2026;
7. Период действия версии: с 14.05.2026;
8. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;
9. Наименование медицинского изделия: Нить хирургическая однонаправленная STRATAFIX® Spiral PDS® Plus для безузловой фиксации тканей с иглой  
варианты исполнения:
  - M3 (2/0) с обратно-режущей иглой типа «FS», длина 45 см;
  - M3 (2/0) с обратно-режущей иглой типа «FS», длина 70 см;
  - M1.5 (4/0) с обратно-режущей иглой типа «PS», длина 45 см;
  - M2 (3/0) с обратно-режущей иглой типа «PS», длина 30 см;
  - M2 (3/0) с обратно-режущей иглой типа «PS», длина 45 см;
  - M2 (3/0) с обратно-режущей иглой типа «PS», длина 70 см;
  - M1.5 (4/0) с обратно-режущей иглой типа «PS-1», длина 30 см;
  - M1.5 (4/0) с обратно-режущей иглой типа «PS-1», длина 45 см;
  - M1.5 (4/0) с обратно-режущей иглой типа «PS-1», длина 70 см;
  - M2 (3/0) с обратно-режущей иглой типа «PS-1», длина 70 см;
  - M1.5 (4/0) с обратно-режущей иглой типа «PS-2», длина 15 см;

- M1.5 (4/0) с обратно-режущей иглой типа «PS-2», длина 30 см;
- M1.5 (4/0) с обратно-режущей иглой типа «PS-2», длина 45 см;
- M1.5 (4/0) с обратно-режущей иглой типа «PS-2», длина 70 см;
- M2 (3/0) с обратно-режущей иглой типа «PS-2», длина 15 см;
- M2 (3/0) с обратно-режущей иглой типа «PS-2», длина 30 см;
- M2 (3/0) с обратно-режущей иглой типа «PS-2», длина 45 см;
- M2 (3/0) с обратно-режущей иглой типа «PS-2», длина 70 см;
- M3 (2/0) с колющей иглой типа «СТ-1», длина 15 см;
- M3 (2/0) с колющей иглой типа «СТ-1», длина 30 см;
- M3 (2/0) с колющей иглой типа «СТ-1», длина 45 см;
- M3 (2/0) с колющей иглой типа «СТ-1», длина 70 см;
- M3.5 (0) с колющей иглой типа «СТ-1», длина 15 см;
- M3.5 (0) с колющей иглой типа «СТ-1», длина 45 см;
- M3.5 (0) с колющей иглой типа «СТ-1», длина 70 см;
- M3.5 (0) с колющей иглой типа «СТ-1», длина 30 см;
- M4 (1) с колющей иглой типа «СТ-1», длина 30 см;
- M4 (1) с колющей иглой типа «СТ-1», длина 45 см;
- M4 (1) с колющей иглой типа «СТ-1», длина 70 см;
- M3 (2/0) с колющей иглой типа «СТ-2», длина 15 см;
- M3 (2/0) с колющей иглой типа «СТ-2», длина 70 см;
- M3.5 (0) с колющей иглой типа «СТ-2», длина 30 см;
- M1.5 (4/0) с колющей иглой типа «SH», длина 70 см;
- M2 (3/0) с колющей иглой типа «SH», длина 15 см;
- M2 (3/0) с колющей иглой типа «SH», длина 70 см;
- M3 (2/0) с колющей иглой типа «SH», длина 15 см;
- M3 (2/0) с колющей иглой типа «SH», длина 30 см;
- M3 (2/0) с колющей иглой типа «SH», длина 70 см;
- M1.5 (4/0) с колющей иглой типа «RB-1», длина 15 см;
- M1.5 (4/0) с колющей иглой типа «RB-1», длина 30 см;
- M2 (3/0) с колющей иглой типа «RB-1», длина 15 см;
- M2 (3/0) с колющей иглой типа «RB-1», длина 70 см;
- M3.5 (0) с обратно-режущей иглой типа «CP-2», длина 45 см;
- M4 (1) с обратно-режущей иглой типа «CP-2», длина 45 см;
- M2 (3/0) с колющей иглой типа «ST-4», длина 15 см;
- M3.5 (0) с колющей иглой типа «MO-5», длина 70 см;
- M3.5 (0) с колющей иглой типа «EN-S», длина 30 см;
- M3 (2/0) с колющей иглой типа «UR-6», длина 30 см;
- M3.5 (0) с колюще-режущей иглой типа «V-34», длина 30 см;
- M3 (2/0) с колющей иглой типа «СТ-2», длина 23 см;
- M3 (2/0) с колющей иглой типа «SH», длина 23 см;
- M3 (2/0) с колющей иглой типа «UR-6», длина 15 см;
- M4 (1) с обратно-режущей иглой типа «OS-6», длина 45 см;

- M4 (1) с обратно-режущей иглой типа «OS-6», длина 70 см;
- M4 (1) с обратно-режущей иглой типа «OS-8», длина 70 см;
- M4 (1) с колющей иглой типа «МО-4», длина 70 см;
- M4 (1) с колющей иглой типа «СТХ», длина 70 см;
- M4 (1) с колющей иглой типа «СТХ», длина 90 см;
- M3 (2/0) с колюще-режущей иглой типа «V-7», длина 30 см;
- M2 (3/0) с колющей иглой типа «СТ-2», длина 70 см;
- M3.5 (0) с колющей иглой типа «СТ-1», длина 23 см;
- M3.5 (0) с колюще-режущей иглой типа «V-34», длина 23 см;
- M3 (2/0) с колющей иглой типа «СТ-1», длина 23 см;
- M3 (2/0) с колюще-режущей иглой типа «V-34», длина 23 см;
- M2 (3/0) с колющей иглой типа «SH-1», длина 23 см;
- M1.5 (4/0) с колющей иглой типа «SH-1», длина 23 см;
- M1.5 (4/0) с обратно-режущей иглой типа «PS-4», длина 45 см;
- M2 (3/0) с обратно-режущей иглой типа «X-1», длина 70 см.

10. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖОНСОН & ДЖОНСОН";

11. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 121614, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КРЫЛАТСКАЯ, ДОМ 17, КОРПУС 2;

12. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 121614, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КРЫЛАТСКАЯ, ДОМ 17, КОРПУС 2;

13. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: "Этикон, Эл-Эл-Си" ( Ethicon, LLC );

14. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 475 C Street, Los Frailes Industrial Park, Suite 401, Guaynabo, Puerto Rico 00969, USA;

15. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 475 C Street, Los Frailes Industrial Park, Suite 401, Guaynabo, Puerto Rico 00969, USA;

16. Страна организации - производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия: Соединенные Штаты;

17. ОКП/ОКПД2: 21.20.24.120;

18. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 3;

19. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: предназначена для соединения (сшивки) мягких тканей;

20. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 147180;

21. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: "Этикон, Эл-Эл-Си" ( Ethicon, LLC ), Highway 183 Km 8.3, San Lorenzo, Puerto Rico, 00754, USA;

22. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

23. Модели медицинского изделия:

<b>Код вида</b>	<b>Наименование модели</b>
147180	- M3 (2/0) с обратно-режущей иглой типа «FS», длина 45 см
147180	- M3 (2/0) с обратно-режущей иглой типа «FS», длина 70 см
147180	- M1.5 (4/0) с обратно-режущей иглой типа «PS», длина 45 см
147180	- M2 (3/0) с обратно-режущей иглой типа «PS», длина 30 см
147180	- M2 (3/0) с обратно-режущей иглой типа «PS», длина 45 см
147180	- M2 (3/0) с обратно-режущей иглой типа «PS», длина 70 см
147180	- M1.5 (4/0) с обратно-режущей иглой типа «PS-1», длина 30 см
147180	- M1.5 (4/0) с обратно-режущей иглой типа «PS-1», длина 45 см
147180	- M1.5 (4/0) с обратно-режущей иглой типа «PS-1», длина 70 см
147180	- M2 (3/0) с обратно-режущей иглой типа «PS-1», длина 70 см
147180	- M1.5 (4/0) с обратно-режущей иглой типа «PS-2», длина 15 см
147180	- M1.5 (4/0) с обратно-режущей иглой типа «PS-2», длина 30 см
147180	- M1.5 (4/0) с обратно-режущей иглой типа «PS-2», длина 45 см
147180	- M1.5 (4/0) с обратно-режущей иглой типа «PS-2», длина 70 см
147180	- M2 (3/0) с обратно-режущей иглой типа «PS-2», длина 15 см
147180	- M2 (3/0) с обратно-режущей иглой типа «PS-2», длина 30 см
147180	- M2 (3/0) с обратно-режущей иглой типа «PS-2», длина 45 см
147180	- M2 (3/0) с обратно-режущей иглой типа «PS-2», длина 70 см
147180	- M3 (2/0) с колющей иглой типа «CT-1», длина 15 см
147180	- M3 (2/0) с колющей иглой типа «CT-1», длина 30 см
147180	- M3 (2/0) с колющей иглой типа «CT-1», длина 45 см
147180	- M3 (2/0) с колющей иглой типа «CT-1», длина 70 см
147180	- M3.5 (0) с колющей иглой типа «CT-1», длина 15 см
147180	- M3.5 (0) с колющей иглой типа «CT-1», длина 45 см
147180	- M3.5 (0) с колющей иглой типа «CT-1», длина 70 см
147180	- M3.5 (0) с колющей иглой типа «CT-1», длина 30 см
147180	- M4 (1) с колющей иглой типа «CT-1», длина 30 см

147180	- M4 (1) с колющей иглой типа «СТ-1», длина 45 см
147180	- M4 (1) с колющей иглой типа «СТ-1», длина 70 см
147180	- M3 (2/0) с колющей иглой типа «СТ-2», длина 15 см
147180	- M3 (2/0) с колющей иглой типа «СТ-2», длина 70 см
147180	- M3.5 (0) с колющей иглой типа «СТ-2», длина 30 см
147180	- M1.5 (4/0) с колющей иглой типа «SH», длина 70 см
147180	- M2 (3/0) с колющей иглой типа «SH», длина 15 см
147180	- M2 (3/0) с колющей иглой типа «SH», длина 70 см
147180	- M3 (2/0) с колющей иглой типа «SH», длина 15 см
147180	- M3 (2/0) с колющей иглой типа «SH», длина 30 см
147180	- M3 (2/0) с колющей иглой типа «SH», длина 70 см
147180	- M1.5 (4/0) с колющей иглой типа «RB-1», длина 15 см
147180	- M1.5 (4/0) с колющей иглой типа «RB-1», длина 30 см
147180	- M2 (3/0) с колющей иглой типа «RB-1», длина 15 см
147180	- M2 (3/0) с колющей иглой типа «RB-1», длина 70 см
147180	- M3.5 (0) с обратно-режущей иглой типа «CP-2», длина 45 см
147180	- M4 (1) с обратно-режущей иглой типа «CP-2», длина 45 см
147180	- M2 (3/0) с колющей иглой типа «ST-4», длина 15 см
147180	- M3.5 (0) с колющей иглой типа «MO-5», длина 70 см
147180	- M3.5 (0) с колющей иглой типа «EN-S», длина 30 см
147180	- M3 (2/0) с колющей иглой типа «UR-6», длина 30 см
147180	- M3.5 (0) с колюще-режущей иглой типа «V-34», длина 30 см
147180	- M3 (2/0) с колющей иглой типа «СТ-2», длина 23 см
147180	- M3 (2/0) с колющей иглой типа «SH», длина 23 см
147180	- M3 (2/0) с колющей иглой типа «UR-6», длина 15 см
147180	- M4 (1) с обратно-режущей иглой типа «OS-6», длина 45 см
147180	- M4 (1) с обратно-режущей иглой типа «OS-6», длина 70 см
147180	- M4 (1) с обратно-режущей иглой типа «OS-8», длина 70 см
147180	- M4 (1) с колющей иглой типа «MO-4», длина 70 см
147180	- M4 (1) с колющей иглой типа «CTX», длина 70 см
147180	- M4 (1) с колющей иглой типа «CTX», длина 90 см
147180	- M3 (2/0) с колюще-режущей иглой типа «V-7», длина 30 см
147180	- M2 (3/0) с колющей иглой типа «СТ-2», длина 70 см
147180	- M3.5 (0) с колющей иглой типа «СТ-1», длина 23 см
147180	- M3.5 (0) с колюще-режущей иглой типа «V-34», длина 23 см
147180	- M3 (2/0) с колющей иглой типа «СТ-1», длина 23 см
147180	- M3 (2/0) с колюще-режущей иглой типа «V-34», длина 23 см
147180	- M2 (3/0) с колющей иглой типа «SH-1», длина 23 см
147180	- M1.5 (4/0) с колющей иглой типа «SH-1», длина 23 см
147180	- M1.5 (4/0) с обратно-режущей иглой типа «PS-4», длина 45 см
147180	- M2 (3/0) с обратно-режущей иглой типа «X-1», длина 70 см

Выписка сформирована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в сети Интернет: <https://roszdravnadzor.gov.ru/>.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: F671E30B77AF3D7D9A51F071091F24FAC690FB4A

Кому выдан: **ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

Действителен с 2025-08-18 по 2026-11-11